

Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB

Stav ke dni 01.12.2011

4035	<p>Název: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.</p> <p>Laboratoř: Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů Osvědčení: č. 370 ze dne 1.10.2008, platné do 31.10.2013 Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA, VZ / pit, pov, pod, odp, sraz, výluh, kal Adresa laboratoře: Podbabská 30, 160 00 Praha 6-Podbaba Telefon: 220197321 Vedoucí laboratoře: Ing. Věra Očenášková</p> <p style="text-align: right;">Telefax: 224310759 vera_ocenaskova@vuv.cz</p> <p style="text-align: center;">* * * * *</p>
4036	<p>Název: Vodohospodářské laboratoře, s. r. o.</p> <p>Laboratoř: laboratoř Osvědčení: č. 377 ze dne 30.1.2009, platné do 31.1.2014 Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB, VZ / pit, pov, pod, odp, baz, zem, výluh, kal Adresa laboratoře: Teplého 2014, 530 02 Pardubice Telefon: 466304832 Vedoucí laboratoře: Ing. Vlastislav Mácha</p> <p style="text-align: right;">Telefax: 466304163 vhl@iol.cz</p> <p style="text-align: center;">* * * * *</p>
4044	<p>Název: TOMA, a. s.</p> <p>Laboratoř: laboratoř TOMA, a. s. Osvědčení: č. 392 ze dne 01.04.2011, platné do 30.9.2015 Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, VZ / pov, odp, výluh Adresa laboratoře: tř. T. Bati, 765 82 Otrokovice Telefon: 577664357 Vedoucí laboratoře: Ing. Petr Sklenářik</p> <p style="text-align: right;">Telefax: 577662490 psklenarik@tomaas.cz</p> <p style="text-align: center;">* * * * *</p>
4046	<p>Název: Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.</p> <p>Laboratoř: laboratoře Osvědčení: č. 396 ze dne 27.1.2011, platné do 31.1.2016 Oblast platnosti: SOA / pov, odp, výluh, zem Adresa laboratoře: U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II Telefon: 469637101 Vedoucí laboratoře: Milada Bukačová</p> <p style="text-align: right;">Telefax: 469630401 tefr@vz.cz</p> <p style="text-align: center;">* * * * *</p>

4051	Název: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., pobočka Brno Laboratoř: laboratoř Osvědčení: č. 389 ze dne 28.6.2010, platné do 30.6.2015 Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, TX, VZ / pit, pov, pod, odp, výluh, bal, kal Adresa laboratoře: Mojžírovo náměstí 16, 612 00 Brno Telefon: 541126311 Vedoucí laboratoře: Ing. Karel Drbal, Ph.D.	Telefax: 541211397 karel.drbal@vuv.cz * * * * *
4052	Název: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., pobočka Ostrava Laboratoř: Laboratoř chemických a biologických analýz Osvědčení: č. 376 ze dne 30.1.2009, platné do 31.1.2014 Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, VZ, TX / pit, pov, pod, odp, výluh, kal Adresa laboratoře: Macharova 5, 702 00 Ostrava-Přivoz Telefon: 596134181 Vedoucí laboratoře: Ing. Petr Tušil, Ph.D.	Telefax: 596134180 petr_tusil@vuv.cz * * * * *
4056	Název: Aquaserv, a. s. Laboratoř: Zkušební laboratoř – pracoviště Jindřichův Hradec Osvědčení: č. 348 ze dne 27.01.2011, platné do 31.8.2012 Oblast platnosti: ZCHR, MB / pit, pov, odp, kal Adresa laboratoře: Jiráskovo předměstí 622/III, 377 32 Jindřichův Hradec Telefon: 384361898 Vedoucí laboratoře: Jana Fiedlerová	* * * * *
4058	Název: Momentive Specialty Chemicals, a.s. Laboratoř: laboratoř OŽPa PB Osvědčení: č. 338 ze dne 08.11.2010, platné do 30.4.2012 Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, VZ / pov, odp, pod Adresa laboratoře: Tovární 2093, 356 01 Sokolov Telefon: 352614410 Vedoucí laboratoře: Ing. Miroslav Wittner	Telefax: 352623079 miroslav.wittner@hexionchem.com * * * * *
4059	Název: Miroslav Šena, vodohospodářská laboratoř, Nymburk-Babín Laboratoř: laboratoř Osvědčení: č. 340 ze dne 23.5.2007, platné do 31.5.2012 Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB, VZ / pit, pov, odp, koup Adresa laboratoře: Nymburk Babín Pošt. schr. 2, 288 02 Nymburk Telefon: 325513518 Vedoucí laboratoře: Ing. Stanislav Marek	Telefax: 325513518 senalab@centrum.cz * * * * *
4064	Název: ČEZ, a. s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, OJ Jaderná elektrárna Dukovany Laboratoř: Chemická laboratoř odd. chemické režimy Osvědčení: č. 336 ze dne 21.2.2007, platné do 28.2.2012 Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, VZ / pit, pov, odp, energ Adresa laboratoře: 675 50 Dukovany Telefon: 561102038 Vedoucí laboratoře: Ing. Petr Chvátal	Telefax: 568866437 Petr.Chvatal@cez.cz * * * * *

4073	Název: Aquaserv, a. s. Laboratoř: Zkušební laboratoř – pracoviště Písek Osvědčení: č. 359 ze dne 27.01.2011, platné do 31.01.2013 Oblast platnosti: ZCHR, / pov, odp Adresa laboratoře: Alešova ulice, 397 11 Písek Telefon: 382214603 Vedoucí laboratoře: Petr Pulkrab	* * * * *	
4076	Název: ČEZ, a. s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, OJ Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice Laboratoř: Vodní laboratoř, odd. provozních režimů Osvědčení: č. 358 ze dne 22.01.2009, platné do 28.2.2013 Oblast platnosti: ZCHR, VZ / pit, pov, pod, odp Adresa laboratoře: Kladská 466, 541 37 Trutnov 3-Poříčí Telefon: 492102227 Vedoucí laboratoře: Ing. Věra Krouželová	Telefax: 492102199 Vera.Krouzelova@cez.cz	* * * * *
4078	Název: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. Laboratoř: provozní laboratoř ČOV Osvědčení: č. 361 ze dne 1.2.2008, platné do 28.2.2013 Oblast platnosti: ZCHR, VZ / odp Adresa laboratoře: Okrouhlická 3288, 580 01 Havlíčkův Brod Telefon: 569423896 Vedoucí laboratoře: Petr Krejčí	Telefax: 569425562 laborp@mujbox.cz	* * * * *
4080	Název: Elektrárna Chvaletice, a. s., Laboratoř: Chemická laboratoř Osvědčení: č. 366 ze dne 11.11.2010, platné do 30.6.2013 Oblast platnosti: ZCHR, VZ / pov, odp Adresa laboratoře: 533 12 Chvaletice Telefon: 462102920 Vedoucí laboratoře: Ing. Lea Pražáková	Telefax: 462103525 Lea.Prazakova@cez.cz	* * * * *
4084	Název: VODAK Humpolec, s. r. o. Laboratoř: Laboratoř Vodak Osvědčení: č. 365 ze dne 30.5.2008, platné do 31.5.2013 Oblast platnosti: ZCHR, MB, VZ / pit, odp Adresa laboratoře: Lužická 1673, 396 01 Humpolec (ČOV) Telefon: 565533150 Vedoucí laboratoře: Ing. Václav Čech	Telefax: 565533307 sekretariat@vodakhu.cz	* * * * *
4093	Název: Precheza, a. s. Laboratoř: Centrální laboratoře – lab. životního prostředí Osvědčení: č. 369 ze dne 1.10.2008, platné do 31.10.2013 Oblast platnosti: ZCHR / odp, pov Adresa laboratoře: Nábř. Dr. E. Beneše 24, 751 62 Přerov Telefon: 581252344 Vedoucí laboratoře: Ing. Jan Balcárek ,PhD	Telefax: 581252342 jan.balcarek@precheza.cz	* * * * *

4094	Název: Severočeské doly, a. s., Doly Nástup Tušimice Laboratoř: OŘKJ – laboratoř severočeských dolů Osvědčení: č. 373 ze dne 1.1.2009, platné do 31.12.2013 Oblast platnosti: ZCHR, SAA, VZ / odp, baz, pov Adresa laboratoře: 43201 Kadaň Telefon: 474902158 Vedoucí laboratoře: Ing. Miroslav Šíma Telefax: 474902016 msima@mail.sdass.cz * * * * *
4095	Název: AQUA-CONTACT Praha, v. o. s. Laboratoř: laboratoř Osvědčení: č. 371 ze dne 12.12.2008, platné do 31.10.2013 Oblast platnosti: ZCHR / pov, odp Adresa laboratoře: Mařákova 8, 160 00 Praha 6 Telefon: 224311424 Vedoucí laboratoře: Ing. Karel Běhounek Telefax: 224311424 karel.behounek@aqua-contact.cz * * * * *
4096	Název: Mondi Štětí a. s. Laboratoř: Laboratoř vodního hospodářství, Centrální laboratoře Osvědčení: č. 378 ze dne 10.8.2009, platné do 28.2.2014 Oblast platnosti: ZCHR, VZ / pov, odp Adresa laboratoře: Litoměřická 272, 411 08 Štětí Telefon: 416802890 Vedoucí laboratoře: Jana Gurišová Telefax: 416802158 jana.gurisova@mondipackaging.com * * * * *
4100	Název: ČEZ, a. s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, OJ Elektrárna Mělník Laboratoř: laboratoř vody ČEZ Mělník Osvědčení: č. 372 ze dne 1.12.2008, platné do 30.11.2013 Oblast platnosti: ZCHR, SAA, VZ / pov, odp Adresa laboratoře: 277 03 Horní Počaply Telefon: 311102558 Vedoucí laboratoře: Katarina Vrňáková Telefax: 311102013 Katarina.Vrnakova@cez.cz * * * * *
4104	Název: Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. Laboratoř: Laboratoř odpadních vod Osvědčení: č. 401 ze dne 29.04.2011, platné do 30.6.2014 Oblast platnosti: ZCHR, VZ / odp Adresa laboratoře: Černoleská ul., 256 13 Benešov u Prahy Telefon: 317721496 Vedoucí laboratoře: Jiří Žovinec Telefax: 317721496 zovinec@quick.cz * * * * *
4105	Název: AQUA-AGRO SERVIS, s. r. o. Laboratoř: Hydroanalytická zkušební laboratoř Osvědčení: č. 382 ze dne 1.6.2009, platné do 31.5.2014 Oblast platnosti: ZCHR, SOA, VZ / pit, pov, baz, odp, výluh Adresa laboratoře: Sirotčí1145/7, 703 00 Ostrava Telefon: 596618654 Vedoucí laboratoře: Ing. Jana Bzonková Telefax: 596618654 aqua.agroservis@worldonline.cz * * * * *

4110	Název: Jana Svobodová Laboratoř: Chemická laboratoř Osvědčení: č. 390 ze dne 28.6.2010, platné do 30.6.2015 Oblast platnosti: ZCHR, VZ / pit, pov, bal, koup, energ, odp, výluh Adresa laboratoře: 9. května 1184, 742 58 Příbor Telefon: 556719560 Vedoucí laboratoře: Ing. Jana Svobodová	Telefon: 556719560 Telefax: 556719679 laborator_pribor@seznam.cz
4111	Název: ČEZ Energetické služby, s.r.o. Laboratoř: vodohospodářská laboratoř Osvědčení: č. 395 ze dne 14.12.2010 platné do 31.12.2015 Oblast platnosti: ZCHR, SOA, VZ / pit, pov, pod, odp Adresa laboratoře: Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice Telefon: 597015361 Vedoucí laboratoře: Zdeňka Polachová	Telefon: 597015309 Telefax: 597015309 zdenka.polachova@evias.cz
4112	Název: Vodohospodářská společnost Benešov, spol. s r. o. Laboratoř: laboratoř pitných vod Osvědčení: č. 400 ze dne 29.04.2011, platné do 30.4.2016 Oblast platnosti: ZCHR, MB / pit, pov Adresa laboratoře: Černoleská 1600, 256 13 Benešov Telefon: 317726005 Vedoucí laboratoře: Ing. Věra Syslová	Telefon: 317722472 Telefax: 317722472 vhs@abnet.cz
4113	Název: Aquaserv, a. s. Laboratoř: Zkušební laboratoř – pracoviště Tábor Osvědčení: č. 398 ze dne 23.03.2011, platné do 31.3.2016 Oblast platnosti: ZCHR, MB, VZ / pit, pov, baz, odp, kal Adresa laboratoře: Na Mělké, 390 02 Tábor Telefon: 381264706 Vedoucí laboratoře: Alena Melicharová	Telefon: 381281004 Telefax: 381281004 melicharova@ta.vakjc.cz
4114	Název: Aquaserv, a. s. Laboratoř: Zkušební laboratoř – pracoviště Rychnov nad Kněžnou Osvědčení: č. 405 ze dne 26.10.2011, platné do 31.10.2016 Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB, VZ / pit, pov, baz, bal, odp Adresa laboratoře: Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Telefon: 494535267 Vedoucí laboratoře: Ing. Hana Hamplová	Telefon: 494539109 Telefax: 494539109 aquaservis.hamplova@tiscali.cz
4115	Název: HUMECO, a. s. Laboratoř: Laboratoř vod HUMECO, a.s. Osvědčení: č. 339 ze dne 27.1.2009, platné do 30.4.2012 Oblast platnosti: ZCHR, VZ / pov, odp Adresa laboratoře: Most - Starý Most čp. 1, PSČ 434 01 Telefon: 476203854 Vedoucí laboratoře: Ing. Lenka Zachová	Telefon: 476205402 Telefax: 476205402 laborator@humeco.cz

4116	Název: ČEZ, a. s., sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, OJ Jaderná elektrárna Temelín Laboratoř: skupina Laboratoře OJ Osvědčení: č. 374 ze dne 30.1.2009, platné do 31.1.2014 Oblast platnosti: ZCHR, RA, VZ / pod, pov, energ, odp Adresa laboratoře: 373 05 Temelín Telefon: 381103932 Vedoucí laboratoře: Ing. Zdenka Pávková Telefax: 381103566 Zdenka.Pavkova@cez.cz * * * * *
4117	Název: DIAMO, s. p., o. z. Správa uranových ložisek Příbram Laboratoř: laboratoř Příbram Diamo s.p. Osvědčení: č. 375 ze dne 30.1.2009, platné do 31.1.2014 Oblast platnosti: ZCHR, RA / pit, pov, důl, odp. Adresa laboratoře: 28. října 184, 261 01 Příbram VII Telefon: 318644211 Vedoucí laboratoře: Ing. Stanislava Dvořáková Telefax: 318664225 dvorakova@diamo.cz * * * * *
4118	Název: Technické služby Strakonice s.r.o. Laboratoř: TS Strakonice, laboratoř VHS, Čistírna odpadních vod Strakonice Osvědčení: č. 380 ze dne 21.4.2009, platné do 31.4.2014 Oblast platnosti: ZCHR, SOA, SAA / pit, pov, pod, odp Adresa laboratoře: Za Káním vrchem , 386 01 Strakonice Telefon: 383322067 Vedoucí laboratoře: Ing. Ilona Chumová Telefax: 383322067 * * * * *
4119	Název: Spolana, a. s. Laboratoř: Útvar řízení jakosti Osvědčení: č. 381 ze dne 16.4.2010, platné do 30.4.2014 Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, VZ / pov, odp Adresa laboratoře: Práce 657, 277 11 Neratovice Telefon: 315662550 Vedoucí laboratoře: Ing. Věra Janoušková Telefax: 315665008 vjanouskova@spolana.cz * * * * *
4120	Název: Sekolab s.r.o. Laboratoř: Zkušební laboratoř Osvědčení: č. 384 ze dne 31.10.2009, platné do 31.10.2014 Oblast platnosti: ZCHR, MB / pit, pod, pov, odp Adresa laboratoře: Daimlerova 1172/5, 301 00 Plzeň - Skvrňany Telefon: 377823323 Vedoucí laboratoře: pan Jiří Poupá Telefax: 377822029 sekolab@volny.cz * * * * *
4121	Název: DEKONTA, a. s. Laboratoř: Laboratoř Dřetovice Osvědčení: č. 387 ze dne 21.05.2010, platné do 31.5.2015 Oblast platnosti: ZCHR, MB, SOA, TX / pit, pod, pov, odp, kal, výluh, zemina Adresa laboratoře: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy Telefon: 602126168 Vedoucí laboratoře: Ing. Ljuba Zídková Telefax: 312292966 zidkova@dekonta.cz * * * * *

4122	Název: Laboratoř: Osvědčení: Oblast platnosti: Adresa laboratoře: Telefon: Vedoucí laboratoře	Lučební závody a. s. KOLÍN Vodohospodářská laboratoř č. 388 ze dne 21.5.2010, platné do 31.5.2015 ZCHR / pod, pov, odp, energ Pražská 54, 280 24 Kolín II 321741590 Ing. Iva Forstová Telefax: 321725243 forstova@lucebni.cz * * * * *
4123	Název: Laboratoř: Osvědčení: Oblast platnosti: Adresa laboratoře: Telefon: Vedoucí laboratoře	Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. Laboratoř č. 393 ze dne 27.9.2010, platné do 30.9.2015 ZCHR, VZ / pov, odp Kladská 1521, 547 01 Náchod 491 419 312 Ing. Pavel Šulc Telefax: laborator@vakna.cz * * * * *
4124	Název: Laboratoř: Osvědčení: Oblast platnosti: Adresa laboratoře: Telefon: Vedoucí laboratoře	Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Institut ochrany obyvatelstva laboratoř - pracoviště protichemických opatření č. 402 ze dne 22.7.2011, platné do 31.7.2016 ZCHR, BCHL, SOA / pit, pod, pov, methan. a ethan. roztoky, vzduch, půda, pevné, pastovité, kapalné vzorky, pož Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč 950580331 Ing. Tomáš Čapoun, CSc Telefax: 466921153 jana.krykorkova@ioolb.izscr.cz * * * * *
4125	Název: Laboratoř: Osvědčení: Oblast platnosti: Adresa laboratoře: Telefon: Vedoucí laboratoře	Český hydrometeorologický ústav Laboratoř – oddělení jakosti vod č. 403 ze dne 10.8.2011, platné do 31.8.2016 ZCHR / pov, pod Generála Šišky 942, 143 00 Praha 412 - Kamýk 244033498 Ing. Larisa Zayets Telefax: 244033499 zayets@chmi.cz * * * * *
4126	Název: Laboratoř: Osvědčení: Oblast platnosti: Adresa laboratoře: Telefon: Vedoucí laboratoře	VZlab s.r.o. Laboratoř č. 379 ze dne 9.3.2009, platné do 31.3.2012 ZCHR, SOA, SAA / zemina, voda, kal, odpad – příprava vzorků pro ZZ Jindřicha Plachty 535/156, 150 00 Praha 5 266779115 Ing. Štěpán Červinka cervinka@vzlab.cz * * * * *

4127	Název: Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Laboratoř: Laboratoř CHVaK Osvědčení: č. 385 ze dne 29.1.2010, platné do 31.1.2013 Oblast platnosti: ZCHR, SOA, SAA, MB, VZ / pit, pov, odp, baz Adresa laboratoře: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice Telefon: 379 792 343 Vedoucí laboratoře: Ing. Jaroslav Jiřínek, jirinek@chvak.cz
4128	Název: Mydlářka a.s., Chotýšany. Laboratoř: Zemědělská laboratoř Osvědčení: č. 386 ze dne 29.4.2010, platné do 30.4.2013 Oblast platnosti: ZCHR, MB, VZ / zemina, pit, baz, pod, pov, pot, krm, rostl Adresa laboratoře: Chotýšany, 257 28 Chotýšany Telefon: 317 796 218 Vedoucí laboratoře: Václava Vlachová vlachova@mydlarka.cz
4129	Název: CAYMAN PHARMA s.r.o. Laboratoř: Laboratoři ÚKJ Osvědčení: č. 391 ze dne 20.8.2010, platné do 31.8.2013 Oblast platnosti: SOA / odp Adresa laboratoře: ul. Práce 657, 277 11 Neratovice Telefon: 315 665 371 Vedoucí laboratoře: Mgr. Jana Hrubá jana.hrubá@caymanpharma.cz
4130	Název: Eco-Aqua-Servis, s.r.o. Laboratoř: Laboratoř Eco-Aqua-Servis, s.r.o. Osvědčení: č. 386 ze dne 18.10.2010, platné do 30.10.2013 Oblast platnosti: ZCHR / pit, bal, pod, min, energ Adresa laboratoře: Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 Telefon: 224 452 226 Vedoucí laboratoře: Zuzana Krahulcová krahulcova@eascr.cz
4131	Název: Ecoanalytika, s.r.o. Laboratoř: Laboratoř Osvědčení: č. 397 ze dne 23.03.2011, platné do 31.03.2014 Oblast platnosti: ZCHR / pit, pov, pod, energ, odp, výluh Adresa laboratoře: U Elektry 650, 198 00 Praha 9 Telefon: 731 190 630 Vedoucí laboratoře: RNDr. Stanislav Tichý rampacekhp@seznam.cz

4132	Název: Laboratoř: Osvědčení: Oblast platnosti: Adresa laboratoře: Telefon: Vedoucí laboratoře:	EKO-VAK s. r. o. Laboratoř EKO-VAK č. 404 ze dne 1.8.2011, platné do 31.8.2014 VZ/pit, odp Komenského náměstí 412, 263 01 Dobříš 722 917 545 Ing. David Kunický beckovska@ekovak.cz ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
------	--	--

Vysvětlivky:

ZCHR – základní chemický rozbor
 SAA – speciální anorganická analýza
 SOA – speciální organická analýza
 RA – radiochemická analýza
 MB – mikrobiologie
 HB – hydrobiologie
 TX – testy toxicity
 VZ – odběry vzorků
 BCHL – bojové chemické látky

pit – pitná voda
 pov – povrchová voda
 odp – odpadní voda
 pod – podzemní voda
 výluh – vodné výluhy
 důl – důlní vody
 baz – bazénová voda
 krm – krmiva
 rostl – rostliny
 min – minerální voda
 bal – balená voda
 koup – koupelová voda
 sraz – srážková voda
 energ – voda pro energetiku
 kal – kaly
 pož – požářiště

Poznámka: Oblast působnosti laboratoře uvedená zkratkou je pouze orientační – podrobně je specifikována v příloze osvědčení.